



Ohryza bet. 8x30
Podsyпка piasek grub. 5 cm

Koska betonowa 60 cm
Podsyпка cem-piasek 1:4 grub 4 cm
Podbudowa grub. 10 cm z gruntu słab. cem. o R=2,5 MPa

Krawężnik bet. 15x30
Podsyпка cem-piasek 1:4 grub. 5 cm
Ława bet. z oporami. Bet. kl B-15

Nazwa Zleceniodawcy: **PROJEKTOWANIE – NADZORY „PRO-NAD”**
 Ustęgi Projektowych: Bohdan Nieciecki 11-015 Olsztynnek ul. Kolejowa 3/24
 Tel. (089) 519 27 66
 Adres Inwestycji: **Olsztynnek ul. Szkolna**

Inwestor: **UM w Olsztynku**
 Tytuł Projektu: **REMONT NAWIERZCHNI CHODNIKA**

Projektant: Andrzej Roman
 Upr. nr: 27994/OL
 Opracował: Bohdan Nieciecki
 Upr. spec. konstrukcyj. - bet. w nakr. dróg Nr 171/81/05

Data: **Luty 2010**
 Skala: 1:10
 Tytuł rys.: **Przekroj poprzeczny chodnika przy Gimnazjum**
 Nr. rys.: **2.**