

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 Parter</b>					
1	KNR 0-23	Jednokrotne gruntowanie sufitów emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m <sup>2</sup>		
d.1	2611-02	79.00	m <sup>2</sup>	79.000	
				RAZEM	79.000
2	KNR 0-23	Jednokrotne gruntowanie ścian emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m <sup>2</sup>		
d.1	2611-02	277.00	m <sup>2</sup>	277.000	
				RAZEM	277.000
3	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami silikatowo-silikonowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-01	79.00	m <sup>2</sup>	79.000	
				RAZEM	79.000
4	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami silikatowo-silikonowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-02	277.00	m <sup>2</sup>	277.000	
				RAZEM	277.000
5	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą akrylową uprzednio malowanej stolarki drzwiowej o pow. ponad 1.0 m2	m <sup>2</sup>		
d.1	1209-10	(6*(1.00*2.05))*(1.50+0.50+0.50)	m <sup>2</sup>	30.750	
				RAZEM	30.750
6	KNR 4-01	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek malowanych lakierem chemoutwardzalnym	m <sup>2</sup>		
d.1	0816-04	27.00	m <sup>2</sup>	27.000	
				RAZEM	27.000
7	KNR-W 4-01	Trzykrotne lakierowanie posadzek	m <sup>2</sup>		
d.1	0819-07	27.00	m <sup>2</sup>	27.000	
				RAZEM	27.000
<b>2 Piętro I</b>					
8	KNR 0-23	Jednokrotne gruntowanie sufitów emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m <sup>2</sup>		
d.2	2611-02	87.00	m <sup>2</sup>	87.000	
				RAZEM	87.000
9	KNR 0-23	Jednokrotne gruntowanie ścian emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m <sup>2</sup>		
d.2	2611-02	260.00	m <sup>2</sup>	260.000	
				RAZEM	260.000
10	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami silikatowo-silikonowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
d.2	1204-01	87.00	m <sup>2</sup>	87.000	
				RAZEM	87.000
11	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami silikatowo-silikonowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
d.2	1204-02	260.00	m <sup>2</sup>	260.000	
				RAZEM	260.000
12	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą akrylową uprzednio malowanej stolarki drzwiowej o pow. ponad 1.0 m2	m <sup>2</sup>		
d.2	1209-10	(9*(1.00*2.05))*(1.50+0.50+0.50)	m <sup>2</sup>	46.125	
				RAZEM	46.125
13	KNR 4-01	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek malowanych lakierem chemoutwardzalnym	m <sup>2</sup>		
d.2	0816-04	74.00	m <sup>2</sup>	74.000	
				RAZEM	74.000
14	KNR-W 4-01	Trzykrotne lakierowanie posadzek	m <sup>2</sup>		
d.2	0819-07	74.00	m <sup>2</sup>	74.000	
				RAZEM	74.000
<b>3 Piętro II</b>					
15	KNR 0-23	Jednokrotne gruntowanie sufitów emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m <sup>2</sup>		
d.3	2611-02	41.00	m <sup>2</sup>	41.000	
				RAZEM	41.000
16	KNR 0-23	Jednokrotne gruntowanie ścian emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m <sup>2</sup>		
d.3	2611-02	118.00	m <sup>2</sup>	118.000	
				RAZEM	118.000
17	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami silikatowo-silikonowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
d.3	1204-01	41.00	m <sup>2</sup>	41.000	
				RAZEM	41.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 4-01 d.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami silikatowo-silikonowymi starych tynków wewnętrznych ścian 118.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 118.000	 118.000
				RAZEM	
19	KNR 4-01 d.3 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą akrylową uprzednio malowanej stolarki drzwiowej o pow. ponad 1.0 m <sup>2</sup> (8*(0.90*2.05))*(1.50+0.50+0.50)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 36.900	 36.900
				RAZEM	
20	KNR 4-01 d.3 0816-04	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek malowanych lakierem chemoutwardzalnym 30.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 30.000	 30.000
				RAZEM	
21	KNR-W 4-01 d.3 0819-07	Trzykrotne lakierowanie posadzek 30.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 30.000	 30.000
				RAZEM	
<b>4 Pokój nr 5</b>					
22	KNR 2-02 d.4 2003-02	Ścianki dział. GR z płyt gips.-karton. na rusztach metal. pojed. z pokryciem obustr. jednowarstw. 100-01 6.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6.000	 6.000
				RAZEM	
23	KNR 2-02 d.4 0613-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho 6.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6.000	 6.000
				RAZEM	
24	KNR 2-02 d.4 1203-01	Drzwi metalowe pełne o pow. do 2 m <sup>2</sup> 0.90*2.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.800	 1.800
				RAZEM	
25	KNR 0-23 d.4 2611-02	Jednokrotne gruntowanie sufitów emulsją ATLAS UNI-GRUNT 24.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 24.000	 24.000
				RAZEM	
26	KNR 0-23 d.4 2611-02	Jednokrotne gruntowanie ścian emulsją ATLAS UNI-GRUNT 109.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 109.000	 109.000
				RAZEM	
27	KNR 4-01 d.4 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami silikatowo-silikonowymi starych tynków wewnętrznych sufitów 24.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 24.000	 24.000
				RAZEM	
28	KNR 4-01 d.4 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami silikatowo-silikonowymi starych tynków wewnętrznych ścian 109.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 109.000	 109.000
				RAZEM	
29	KNR 2-15 d.4 0228-04	Kanał wentylacyjny z PCW o śr. 160 mm, wewnątrz budynków 1.50	m m	 1.500	 1.500
				RAZEM	
30	KNR 2-17 d.4 0204-02	Wentylatory promieniowe z polichlorku winylu o śr. otworu ssącego do 200 mm z wirnikiem osadzonym na wale silnika (masa do 45 kg) 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	
31	KNR 4-01 d.4 0310-05	Sprawdzenie przewodów kominowych wentylacyjnych 10.00	m m	 10.000	 10.000
				RAZEM	
32	KNR AL-01 d.4 0108-01	Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego lub zewnętrznego 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	
<b>5 Pokój nr 6-7</b>					
33	KNR 4-01 d.5 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 14.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 14.000	 14.000
				RAZEM	
34	KNR 0-23 d.5 2611-02	Jednokrotne gruntowanie sufitów emulsją ATLAS UNI-GRUNT 24.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 24.000	 24.000
				RAZEM	
35	KNR 0-23 d.5 2611-02	Jednokrotne gruntowanie ścian emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		56.00	m <sup>2</sup>	56.000	
				RAZEM	56.000
36	KNR 4-01 d.5 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami silikatowo-silikonowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
		24.00	m <sup>2</sup>	24.000	
				RAZEM	24.000
37	KNR 4-01 d.5 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami silikatowo-silikonowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
		56.00	m <sup>2</sup>	56.000	
				RAZEM	56.000
38	KNR-W 4-01 d.5 0415-05	Naprawa białych podłóg z desek podłogowych o grub. 25 mm	m <sup>2</sup>		
		24.00	m <sup>2</sup>	24.000	
				RAZEM	24.000
39	KNR 4-01 d.5 0820-03	Przybicie do podłóg płyt OSB grub. 22 mm	m <sup>2</sup>		
		24.00	m <sup>2</sup>	24.000	
				RAZEM	24.000
<b>6 Pomieszczenia po ZASiP</b>					
40	KNR 4-01 d.6 0427-06	Rozebranie ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych	m <sup>2</sup>		
		13.00	m <sup>2</sup>	13.000	
				RAZEM	13.000
41	KNR 2-02 d.6 2003-02	Ścianki dział. GR z płyt gips.-karton. na rusztach metal. pojed. z pokryciem obustr. jednowarstw. 100-01	m <sup>2</sup>		
		13.00	m <sup>2</sup>	13.000	
				RAZEM	13.000
42	KNR 2-02 d.6 0613-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho	m <sup>2</sup>		
		13.00	m <sup>2</sup>	13.000	
				RAZEM	13.000
43	KNR 4-01 d.6 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 1.00*2.10*0.30	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0.630	
				RAZEM	0.630
44	KNR 2-02 d.6 0126-05	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabr.	m		
		3*1.20	m	3.600	
				RAZEM	3.600
45	KNR 4-01 d.6 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow. ponad 2 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		2*(1.00*2.05)	m <sup>2</sup>	4.100	
				RAZEM	4.100
46	KNR 4-01 d.6 0304-01	Zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami	m <sup>3</sup>		
		1.00*2.10*0.30	m <sup>3</sup>	0.630	
				RAZEM	0.630
47	KNR 4-01 d.6 0711-03	Uzup. tynk. zwyk. wew. kat. III z zapr. cem.-wap. na ścian. i słup. prostok. na podł. z cegły i pustaków (do 5m <sup>2</sup> w 1 miej.)	m <sup>2</sup>		
		2*(1.00*2.10)	m <sup>2</sup>	4.200	
				RAZEM	4.200
48	KNR 4-01 d.6 0318-03	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o pow. otworu ponad 2.0 m <sup>2</sup> w ścianach wewnętrznych z cegieł - drzwi z odzysku	m <sup>2</sup>		
		1.00*2.05	m <sup>2</sup>	2.050	
				RAZEM	2.050
49	KNR 4-01 d.6 0318-03	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o pow. otworu ponad 2.0 m <sup>2</sup> w ścianach wewnętrznych z cegieł	m <sup>2</sup>		
		1.00*2.05	m <sup>2</sup>	2.050	
				RAZEM	2.050
50	KNR-W 4-01 d.6 0415-05	Naprawa białych podłóg z desek podłogowych o grub. 25 mm , pokoje 1,2,3 i 4	m <sup>2</sup>		
		70.00	m <sup>2</sup>	70.000	
				RAZEM	70.000
51	KNR 4-01 d.6 0820-03	Przybicie do podłóg płyt OSB grub. 22 mm , pokoje nr 1,2,3 i 4	m <sup>2</sup>		
		70.00	m <sup>2</sup>	70.000	
				RAZEM	70.000
52	KNR 5-08 d.6 0209-02	Przewód wtykowy łączny przekrój żył do 7.5mm <sup>2</sup> (podłoże nie-beton.) układany w tynku	m		
		97.00	m	97.000	
				RAZEM	97.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
53	KNR 5-08 d.6 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
54	KNR 5-08 d.6 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z uzziemieniem w puszkach z podłączeniem	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
55	KNR 5-08 d.6 0307-05	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków do przygotowanego podłoża z podłączeniem	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
56	KNR 0-23 d.6 2611-02	Jednokrotne gruntowanie sufitów emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m <sup>2</sup>		
		91.00	m <sup>2</sup>	91.000	
				RAZEM	91.000
57	KNR 0-23 d.6 2611-02	Jednokrotne gruntowanie ścian emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m <sup>2</sup>		
		238.00	m <sup>2</sup>	238.000	
				RAZEM	238.000
58	KNR 4-01 d.6 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami silikonowo-silikatowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
		91.00	m <sup>2</sup>	91.000	
				RAZEM	91.000
59	KNR 4-01 d.6 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami silikonowo-silikatowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
		238.00	m <sup>2</sup>	238.000	
				RAZEM	238.000
60	KNR 4-01 d.6 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą akrylową uprzednio malowanej stolarki drzwiowej o pow. ponad 1.0 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		$(7 \cdot (0.90 \cdot 2.05)) \cdot (1.50 + 0.50 + 0.50)$	m <sup>2</sup>	32.288	
				RAZEM	32.288
61	KNR 4-01 d.6 0816-04	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek malowanych lakierem chemoutwardzalnym	m <sup>2</sup>		
		16.00	m <sup>2</sup>	16.000	
				RAZEM	16.000
62	KNR-W 4-01 d.6 0819-07	Trzykrotne lakierowanie posadzek	m <sup>2</sup>		
		16.00	m <sup>2</sup>	16.000	
				RAZEM	16.000
<b>7 Klatka schodowa</b>					
63	KNR-W 4-01 d.7 0812-03	Wymiana posadzek o pow. do 1 m <sup>2</sup> w jednym miejscu z płytek GRES 30x30 cm na kleju	m <sup>2</sup>		
		10.00	m <sup>2</sup>	10.000	
				RAZEM	10.000
64	KNR-W 4-01 d.7 0813-03	Wymiana cokołków o dług. do 1 m w jednym miejscu z jednego rzędu płytek GRES 30x10 cm na kleju	m		
		10.00	m	10.000	
				RAZEM	10.000

PROJEKTANT

mgr inż. Rafał Wilczewski  
upr. bud. z § 13 ust. 1 pkt 2  
nr 16/89/OL