UWAGA:
Przed rozpoczęciem robót należy wykonać wykopy próbne w celu ustalenia faktycznych rzędnych istniejących rurociągów oraz w celu inwentaryzacji istniejącego uzbrojenia podziemnego.

Z uwagi na brak konkretnych rzędnych dla mediów podziemnych ich zagłębienie przyjęto szacunkowo i tak odpowiednio:
dla gazociągów–1,10m,
sieci cieplnej – 0,9m,
dla kabli energetycznych oraz telefonicznych – 0,8m.

W miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykop wykonać wyłącznie ręcznie, a napotkane uzbrojenie starannie zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odeskowanie oraz podwieszenie.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ELEKTROWNIE WODNE ZENERIS	ELEKTROWNIE WODNE ZENERIS SP. Z O.O. UL. PADEREWSKIEGO 7, 61-770 POZNAŃ ADRES DO KORESPONDENCJI: UL. PADEREWSKIEGO 8, 61-770 POZNAŃ
NAZWA INWESTYCJI: ZAGOSPODAROWANIE PLAŻY MIEJSKIEJ NAD JEZIOREM JEMIOŁOWO W MIEJSCOWOŚCI OLSZTYNEK	
INWESTOR: GMINA OLSZTYNEK UL. RATUSZ 1, 11-015 OLSZTYNEK	ADRES INWESTYCJI: DZ. NR: 148, 156, 157, 158, 159, 153 OBRĘB: 0006 GMINA: OLSZTYNEK POWIAT: OLSZTYŃSKI WOJ.: WARMIŃSKO-MAZURSKIE
NR UMOWY: 24/M/2017 Z DNIA 21.02.2017	
NR PROJEKTU: 2017/2/3	STADIUM: PB+PW
TREŚĆ RYSUNKU: ODWODNIENEI DROGU PROFILE PODŁUŻNE KOLEKTORÓW	
DATA: 06.2017	SKALA: 1:50
NR RYSUNKU: WK.16	
INSTALACJE SANITARNE: mgr inż. SŁAWOMIR WOLNY upr. w specj. instal. nr WKP/0213/PWOS/15	PODPIS:
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. KRZYSZTOF HEŚ upr. w specj. instal. nr LBS/P00S/0080/06	PODPIS:

169