

Ogłoszenie nr 554495-N-2019 z dnia 2019-05-30 r.

Gmina Olsztynek reprezentowana przez Burmistrza Olsztyńka: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadań inwestycyjnych pn. CZĘŚĆ I. „Ochrona zlewni rzeki Drwęca poprzez wykonanie projektu wodno-kanalizacyjnego dla miejscowości Wilkowo, Tolejny, Łęciny, Elgnówko, Gaj, Wigwałd, Płatyny, Zawady” CZĘŚĆ II. „Projekt wodociągu do kol. wsi Makruty i kol. wsi Zezuty”

#### **OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi**

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

#### **Nazwa projektu lub programu**

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

#### **SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

**Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej**

Nie

**W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:**

**Informacje dodatkowe:**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Gmina Olsztynek reprezentowana przez Burmistrza Olsztyńka, krajowy numer identyfikacyjny 52933800000000, ul. ul. Ratusz 1, 11-015 Olsztynek, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 89 51954 50, e-mail ratusz@olsztynek.pl, faks 895 195 457.

Adres strony internetowej (URL): [www.bip.olsztynek.pl](http://www.bip.olsztynek.pl)

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa

**I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):**

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

#### **I.4) KOMUNIKACJA:**

**Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)**

Tak

bip.olsztynek.pl

**Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia**

Tak

bip.olsztynek.pl

**Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem**

Nie

**Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:**

**Elektronicznie**

Nie

adres

**Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:**

Nie

Inny sposób:

**Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:**

Tak

Inny sposób:

pocztą, kurierem lub przez pośtańca

Adres:

Urząd Miejski w Olsztynku, Ratusz 1 , 11-015 Olsztynek, pokój 11 - sekretariat

**Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne**

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

## **SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadań inwestycyjnych pn. CZĘŚĆ I. „Ochrona zlewni rzeki Drwęca poprzez wykonanie projektu wodno-kanalizacyjnego dla miejscowości Wilkowo, Tolejny, Łęciny, Elgnówko, Gaj, Wigwałd, Płatyny, Zawady” CZĘŚĆ II. „Projekt wodociągu do kol. wsi Makruty i kol. wsi Zezuty”

**Numer referencyjny:** ZBI.271.1.7.2019

**Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny**

Nie

**II.2) Rodzaj zamówienia:** Usługi

**II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych**

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

**Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:**  
wszystkich części

**Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:**

**Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:**

**II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:** CZĘŚĆ I 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego oraz wykonawczego dla budowy kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej wraz ze wszystkimi uzgodnieniami, a także decyzjami administracyjnymi, w tym pozwoleniem na budowę w ramach zadania inwestycyjnego opisanego w Uchwale budżetowej Gminy Olsztynek pn. „Ochrona zlewni rzeki Drwęca poprzez wykonanie projektu wodno-kanalizacyjnego dla miejscowości Wilkowo, Tolejny, Łęciny, Elgnówko, Gaj, Wigwałd, Platyny, Zawady 2. Zakres obszaru do zwodociągowania został przedstawiony na mapach (załącznik graficzny nr 3 do SIWZ) – projekt numer 1. 3. Zakres obszaru do skanalizowania został przedstawiony na mapach (załącznik graficzny nr 3a do SIWZ) – projekt numer 2 4. Projekt kanalizacji i projekt sieci wodociągowej należy wykonać jako dwa odrębne projekty z dwoma odrębnymi pozwoleniami na budowę. 5. Zarówno projekt kanalizacji sanitarnej jak i projekt sieci wodociągowej należy wykonać wraz z przyłączami do istniejących i projektowanych obiektów. Przyłącza należy zaprojektować zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r., poz. 1152 z późn. zm.): 1) przyłączy kanalizacyjne – odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości gruntowej, 2) przyłączy wodociągowe – odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworem za wodomierzem głównym. 6. Teren objęty projektami należy przeanalizować pod kątem możliwej rozbudowy miejscowości znajdujących się na przedmiotowym obszarze. Rozbudowę należy uwzględnić podczas prac projektowych. 7. Po stronie Wykonawcy leżą wszelkie uzgodnienia projektowe, uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych, a także uzgodnienia przejścia z projektowaną infrastrukturą przez grunty niebędące własnością Zamawiającego. 8. Po stronie Wykonawcy leży wykonanie map do celów projektowych. 9. W razie konieczności Wykonawca dokona wszelkich uzgodnień z Warmińsko-Mazurskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, a także uzyska wszelkie pozwolenia i decyzje od Konserwatora Zabytków, jeżeli takowe będą wymagane. 10. Projektowana sieć wodociągowa powinna spełniać wymagania norm: 1) PN-EN 805:2002 „Zaopatrzenie w wodę – Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich części składowych”. 2) PN-B-02865:1997 „Ochrona przeciwpożarowa budynków – Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne – Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa”. 3) Wszystkie materiały stosowane do wykonania wodociągu muszą być zgodne z ustawą o wyrobach budowlanych, muszą posiadać aktualny atest PZH dopuszczający do kontaktu z wodą pitną, producent jest obowiązany posiadać certyfikat ISO 9001 lub inny równoważny system zarządzania jakością. 11. Projektowana kanalizacja sanitarna powinna spełniać wymagania norm: 1) PN-EN 476:2012 „Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji deszczowej i sanitarnej”. 2) PN-EN 752:2017-06 „Zewnętrzne systemy odwadniające i kanalizacyjne – Zarządzanie systemem kanalizacyjnym”. 12. Trasy przewodów wodociągowych magistralnych i kanalizacji sanitarnej należy projektować zgodnie z poniższymi zasadami: 1) przewody lokalizować, jeśli jest to możliwe, w terenie ogólnodostępnym w liniach rozgraniczających dróg będących własnością Gminy Olsztynek, 2) przewody sytuować w pasie zieleni lub chodnika, 3) w szczególnych przypadkach przy braku miejsca dopuszcza się lokalizację przewodów w jezdni, 4) w przypadku usytuowania przewodów w terenie prywatnym nieruchomości te należy obciążyć nieodpłatną służebnością. CZĘŚĆ II 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego oraz wykonawczego dla budowy sieci wodociągowej wraz ze wszystkimi uzgodnieniami, a także decyzjami administracyjnymi, w tym pozwoleniem na budowę w ramach zadania inwestycyjnego opisanego w Uchwale budżetowej Gminy Olsztynek pn. „Projekt wodociągu do kol. wsi Makruty i kol. wsi Zezuty”. 2. Zakres obszaru do zwodociągowania został przedstawiony na mapach (załącznik graficzny nr 4 do SIWZ). 3. Projekt sieci wodociągowej należy wykonać wraz z przyłączami do istniejących i projektowanych obiektów. Przyłącza należy zaprojektować zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o

zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r., poz. 1152 z późn. zm.) tj. przyłączy wodociągowe – odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworem za wodomierzem głównym. 4. Po stronie Wykonawcy leżą wszelkie uzgodnienia projektowe, uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych, a także uzgodnienia przejścia z projektowaną infrastrukturą przez grunty niebędące własnością Zamawiającego. 5. Zamawiający posiada mapy do celów projektowych. Po stronie Wykonawcy leży ewentualna aktualizacja map do celów projektowych. 6. W razie konieczności Wykonawca dokona wszelkich uzgodnień z Warmińsko-Mazurskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, a także uzyska wszelkie pozwolenia i decyzje od Konserwatora Zabytków, jeżeli takowe będą wymagane. 7. Projektowana sieć wodociągowa powinna spełniać wymagania norm: 1) PN-EN 805:2002 „Zaopatrzenie w wodę – Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich części składowych”. 2) PN-B-02865:1997 „Ochrona przeciwpożarowa budynków – Przeciwożarowe zaopatrzenie wodne – Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa”. 3) Wszystkie materiały stosowane do wykonania wodociągu muszą być zgodne z Ustawą o wyrobach budowlanych, muszą posiadać aktualny atest PZH dopuszczający do kontaktu z wodą pitną, producent jest obowiązany posiadać certyfikat ISO 9001 lub inny równoważny system zarządzania jakością. 8. Trasy przewodów wodociągowych magistralnych należy projektować zgodnie z poniższymi zasadami: 1) przewody lokalizować, jeśli jest to możliwe, w terenie ogólnodostępnym w liniach rozgraniczających dróg będących własnością Gminy Olsztynek, 2) przewody sytuować w pasie zieleni lub chodnika, 3) w szczególnych przypadkach przy braku miejsca dopuszcza się lokalizację przewodów w jezdni, 4) w przypadku usytuowania przewodów w terenie prywatnym nieruchomości te należy obciążyć nieodpłatną służebnością. INFORMACJE WSPÓLNE DLA CZĘŚCI I i II 1. Projekty budowlane muszą odpowiadać wszystkim obowiązującym przepisom prawa, m.in.: 1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.), 2) Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r., poz. 1152 z późn. zm.), 3) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 z późn. zm.), 4) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1935), 5) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019 r., poz. 266 z późn. zm.). 6) Kosztorysy inwestorskie powinny być sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130 poz. 1389). 2. Wymagane jest aby: 1) Koncepcja projektowa została dostarczona Zamawiającemu w 4 egzemplarzach (dwa w wersji papierowej, dwa w wersji elektronicznej – jeden w pliku o rozszerzeniu \*.pdf, drugi w pliku o rozszerzeniu \*.dwg/dxf, oba pliki na płycie CD), 2) Projekt budowlany został dostarczony Zamawiającemu w 4 egzemplarzach (dwa w wersji papierowej – ostemplowane przez Starostwo Powiatowe w Olsztynie pod decyzję pozwolenia na budowę, dwa w wersji elektronicznej – jeden w pliku o rozszerzeniu \*.pdf, drugi w pliku o rozszerzeniu \*.dwg/dxf, oba pliki na płycie CD). 3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych zostały dostarczone Zamawiającemu w trzech egzemplarzach (dwa w wersji papierowej, jeden w wersji elektronicznej w pliku o rozszerzeniu \*.pdf). 4) Przedmiary robót zostały dostarczone Zamawiającemu w trzech egzemplarzach (jeden egzemplarz w wersji papierowej, jeden egzemplarz w wersji elektronicznej w pliku o rozszerzeniu \*.pdf, jeden egzemplarz w wersji elektronicznej w pliku o rozszerzeniu \*.kst). 5) Szczegółowy kosztorys inwestorski został dostarczony Zamawiającemu w trzech egzemplarzach (jeden egzemplarz w wersji papierowej, jeden egzemplarz w wersji elektronicznej w pliku o rozszerzeniu \*.pdf, jeden egzemplarz w wersji elektronicznej w pliku o rozszerzeniu \*.kst). 6) Pozwolenie na budowę (ostateczna decyzja administracyjna uprawnionego organu) zostało dostarczone w wersji papierowej. 3. Ze względu na fakt, iż opracowana przez Wykonawcę dokumentacja projektowa zostanie wykorzystana do przyszłego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych, dokonana on opisu rozwiązań projektowych, w sposób który nie utrudnia uczciwej konkurencji na etapie postępowania na wybór wykonawcy robót budowlanych: 1) bez wskazania na konkretny produkt tj. bez umieszczania w dokumentacji projektowej, w tym również w kosztorysach i przedmiarach nazw handlowych i firmowych, znaków towarowych itp., 2) opisanie rozwiązań projektowych za pomocą obiektywnych cech jakościowych i technicznych używając w tym celu wyłącznie parametrów technicznych lub poprzez wskazanie wymagań funkcjonalnych, 3) użycia do opisu rozwiązań projektowych w pierwszej kolejności Polskich Norm przenoszących normy europejskie, a w przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie można użyć norm innych państwa członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących normy

europejskie. 4) udzielali Zamawiającemu merytorycznego wsparcia podczas przygotowania i przeprowadzenia postępowań przetargowych w celu wyboru wykonawcy robót budowlanych realizowanych w oparciu o dokumentację, o której mowa w § 2 Umowy w tym w szczególności zobowiązuje się do: - współpracy z Zamawiającym w zakresie odpowiedzi na pytania złożone przez potencjalnych wykonawców w trakcie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, - jeżeli zajdzie taka konieczność wynikająca z powyższych pytań, przygotuje modyfikację i/lub uzupełnienia ww. dokumentacji projektowej, 4. Zamawiający przekaże Wykonawcy pytania pisemnie faksem lub za pomocą poczty elektronicznej. W terminie wyznaczonym przez Zamawiającego Wykonawca udzieli na ww. pytania odpowiedzi. 5. Do zakresu zadania wchodzi pełnienie nadzoru autorskiego w fazie realizacji robót wykonywanych na podstawie dokumentacji stanowiącej przedmiot zamówienia od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych do podpisania protokołu odbioru ostatecznego (pogwarancyjnego) tych robót tj. nadzoru nad usuwaniem wad w okresie gwarancji i rękojmi udzielonej przez wykonawcę robót budowlanych realizowanych w oparciu o przedmiot niniejszej umowy.

## II.5) Główny kod CPV: 71320000-7

### Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
71322200-3
71248000-8

## II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

*(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)*

## II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

## II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach: *lub* dniach:

*lub*

data rozpoczęcia: *lub* zakończenia:

## II.9) Informacje dodatkowe: Terminy realizacji zamówienia opisane w rozdziale: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

### **SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM**

#### III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

##### III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia.

Informacje dodatkowe

##### III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia.

Informacje dodatkowe

##### III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: a) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, iż dysponuje lub w celu realizacji

przedmiotowego zamówienia będzie dysponował co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych z doświadczeniem licznym od dnia uzyskania uprawnień min. 5 lat. Osoba ta będzie pełniła funkcję Głównego Projektanta. Uwaga: „Doświadczenie projektanta” stanowi kryterium oceny ofert. Wykazanie doświadczenia w opracowaniu projektów będzie punktowane zgodnie z rozdziałem XVI niniejszej SIWZ. Uwaga: Zamawiający dopuszcza możliwość wskazania jednej osoby która, pełnić będzie funkcje Głównego Projektanta dla obu części zamówienia. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca podał w ofercie imię/imiona i nazwisko/nazwiska osoby która, będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia tj. pełnić funkcje Głównego Projektanta. W przypadku uprawnień dla osób dopuszcza się odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im kwalifikacje zawodowe uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w danej specjalności nabyte w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem przepisu art. 12 a ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2013, poz. 1409 tekst jednolity) oraz przepisów ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016, poz.65). b) Gdy oferta Wykonawcy będzie składana tylko na jedną część zamówienia Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie – wykonał co najmniej dwa projekty odpowiadające swym zakresem przedmiotowi zamówienia tj. wykonanie projektów budowlanych oraz wykonawczych (łącznie) kanalizacji sanitarnej lub wodociągowej wraz z uzyskaniem pozwoleń na budowę. c) Gdy oferta wykonawcy będzie składana na dwie części zamówienia Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie – wykonał co najmniej trzy projekty odpowiadające swym zakresem przedmiotowi zamówienia tj. wykonanie projektów budowlanych oraz wykonawczych (łącznie) kanalizacji sanitarnej lub wodociągowej wraz z uzyskaniem pozwoleń na budowę.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

Informacje dodatkowe:

### **III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA**

#### **III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp**

#### **III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy**

**Pzp** Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

### **III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI**

**Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu**

Tak

**Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji**

Nie

### **III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:**

1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

### **III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP**

#### **III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:**

1) wykazu usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat

wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; 2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; 3) oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy.

### **III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:**

### **III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP**

nie dotyczy

### **III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)**

1) Formularz Ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ 2) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 3) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. (Zobowiązanie w formie oryginału należy przedłożyć wraz z ofertą). Skuteczne udostępnienie potencjału w postaci doświadczenia będzie wymagało faktycznej realizacji prac przez podmiot udostępniający potencjał. Skuteczne udostępnienie potencjału w postaci udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia będzie wymagało faktycznej realizacji prac przez osobę udostępnioną przez podmiot trzeci. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykáže zdolności techniczne o których mowa w niniejszej SIWZ. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 Pzp. zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów o których mowa w rozdziale VII ust. 2 punkt 1) niniejszej SIWZ. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu

dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 3) Pełnomocnictwa dla osób podpisujących ofertę do złożenia/podpisania oferty lub złożenia/podpisania oferty i zawarcia umowy w imieniu Wykonawcy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów (Pełnomocnictwo w oryginale lub odpis poświadczony przez notariusza). Pełnomocnictwo powinno wyraźnie wskazywać: podmiot udzielający pełnomocnictwa, osobę umocowaną, zakres umocowania. Pełnomocnictwo powinno zostać podpisane przez osoby udzielające umocowania. 4) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale VII pkt. 2 punkt 1 SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

#### **SEKCJA IV: PROCEDURA**

##### **IV.1) OPIS**

**IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:** Przetarg nieograniczony

**IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:**

Nie

Informacja na temat wadium

**IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:**

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

**IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:**

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

**IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:**

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

**IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)**

Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

**IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:**

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów



elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

#### **IV.1.8) Aukcja elektroniczna**

**Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie**

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

**Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:**

**Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:**

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożą nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

#### **IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT**

##### **IV.2.1) Kryteria oceny ofert:**

##### **IV.2.2) Kryteria**

Kryteria	Znaczenie
cena	60,00
Doświadczenie projektanta	40,00

##### **IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)**

Tak

#### **IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne**

##### **IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem**

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

##### **IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego**

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:  
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:  
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:  
Informacje dodatkowe:

#### **IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego**

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

#### **IV.4) Licytacja elektroniczna**

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postępień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postępień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Zamawiający ustala projekt umowy który, stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Wykonawca, którego oferta dla danej części zamówienia zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny (ceny całkowitej brutto podanej w ofercie). Zabezpieczenie wnosi się oddzielnie dla każdej części zamówienia również wówczas, gdy jeden wykonawca będzie realizował obie części.

Informacje dodatkowe:

#### **IV.5) ZMIANA UMOWY**

**Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:** Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zamawiający ustala projekt umowy, który stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. W projekcie umowy przewidziano i opisano jej możliwe istotne zmiany.

#### **IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

**IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):**

**Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym**

**IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:**

Data: 2019-06-10, godzina: 10:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > oferta powinna być sporządzona po polsku

**IV.6.3) Termin związania ofertą:** do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

**IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:** Nie

**IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane** Nie

**IV.6.6) Informacje dodatkowe:**

## **ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH**

**Część nr:** 1 **Nazwa:** „Ochrona zlewni rzeki Drwęca poprzez wykonanie projektu wodno-kanalizacyjnego dla miejscowości Wilkowo, Tolejny, Łęciny, Elgnówko, Gaj, Wigwałd, Platyny, Zawady”

**1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:** 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego oraz wykonawczego dla budowy kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej wraz ze wszystkimi uzgodnieniami, a także decyzjami administracyjnymi, w tym pozwoleniem na budowę w ramach zadania inwestycyjnego opisanego w Uchwale budżetowej Gminy Olsztynek pn. „Ochrona zlewni rzeki Drwęca poprzez wykonanie projektu wodno-kanalizacyjnego dla miejscowości Wilkowo, Tolejny, Łęciny, Elgnówko, Gaj, Wigwałd, Platyny, Zawady 2. Zakres obszaru do zwodociągowania został przedstawiony na mapach (załącznik graficzny nr 3 do SIWZ) – projekt numer 1. 3. Zakres obszaru do skanalizowania został przedstawiony na mapach (załącznik graficzny nr 3a do SIWZ) – projekt numer 2 4. Projekt kanalizacji i projekt sieci wodociągowej należy wykonać jako dwa odrębne projekty z dwoma odrębnymi pozwoleniami na budowę. 5. Zarówno projekt kanalizacji sanitarnej jak i projekt sieci wodociągowej należy wykonać wraz z przyłączami do istniejących i projektowanych obiektów. Przyłącza należy zaprojektować zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r., poz. 1152 z późn. zm.): 1) przyłącze kanalizacyjne – odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości gruntowej, 2) przyłącze wodociągowe – odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworem za wodomierzem głównym. 6. Teren objęty projektami należy przeanalizować pod kątem możliwej rozbudowy miejscowości znajdujących się na przedmiotowym obszarze. Rozbudowę należy uwzględnić podczas prac projektowych. 7. Po stronie Wykonawcy leżą wszelkie uzgodnienia projektowe, uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych, a także uzgodnienia przejścia z projektowaną infrastrukturą przez grunty niebędące własnością Zamawiającego. 8. Po stronie Wykonawcy leży wykonanie map do celów projektowych. 9. W razie konieczności Wykonawca dokona wszelkich uzgodnień z Warmińsko-Mazurskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, a także uzyska wszelkie pozwolenia i decyzje od Konserwatora Zabytków, jeżeli takowe będą wymagane. 10. Projektowana sieć wodociągowa powinna spełniać wymagania norm: 1) PN-EN 805:2002 „Zaopatrzenie w wodę – Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich części składowych”. 2) PN-B-02865:1997 „Ochrona przeciwpożarowa budynków – Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne – Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa”. 3) Wszystkie materiały stosowane do wykonania wodociągu muszą być zgodne z ustawą o wyrobach budowlanych, muszą posiadać aktualny atest PZH dopuszczający do kontaktu z wodą pitną, producent jest obowiązany posiadać certyfikat ISO 9001 lub inny równoważny system zarządzania jakością. 11. Projektowana kanalizacja sanitarne powinna spełniać wymagania norm: 1) PN-EN 476:2012 „Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji deszczowej i sanitarnej”. 2) PN-EN 752:2017-06 „Zewnętrzne systemy odwadniające i kanalizacyjne – Zarządzanie systemem kanalizacyjnym”. 12.

Trasy przewodów wodociągowych magistralnych i kanalizacji sanitarnej należy projektować zgodnie z poniższymi zasadami: 1) przewody lokalizować, jeśli jest to możliwe, w terenie ogólnodostępnym w liniach rozgraniczających dróg będących własnością Gminy Olsztynek, 2) przewody sytuować w pasie zieleni lub chodnika, 3) w szczególnych przypadkach przy braku miejsca dopuszcza się lokalizację przewodów w jezdni, 4) w przypadku usytuowania przewodów w terenie prywatnym nieruchomości te należy obciążyć nieodpłatną służebnością.

**2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):** 71320000-7, 71322200-3, 71248000-8

**3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):**

Wartość bez VAT:

Waluta:

**4) Czas trwania lub termin wykonania:**

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2020-11-30

**5) Kryteria oceny ofert:**

Kryterium	Znaczenie
cena	60,00
doświadczenie projektanta	40,00

**6) INFORMACJE DODATKOWE:** Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia w następujących terminach: 1) Przedstawienie Zamawiającemu koncepcji projektowej do dnia 31 października 2019 r. 2) projekt kanalizacji sanitarnej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę do dnia 29 maja 2020 r. 2) projekt sieci wodociągowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę do dnia 30 listopada 2020 r.

**Część nr: 2 Nazwa:** „Projekt wodociągu do kol. wsi Makruty i kol. wsi Zezuty”

**1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:** 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego oraz wykonawczego dla budowy sieci wodociągowej wraz ze wszystkimi uzgodnieniami, a także decyzjami administracyjnymi, w tym pozwoleniem na budowę w ramach zadania inwestycyjnego opisanego w Uchwale budżetowej Gminy Olsztynek pn. „Projekt wodociągu do kol. wsi Makruty i kol. wsi Zezuty”. 2. Zakres obszaru do zwodociągowania został przedstawiony na mapach (załącznik graficzny nr 4 do SIWZ). 3. Projekt sieci wodociągowej należy wykonać wraz z przyłączami do istniejących i projektowanych obiektów. Przyłącza należy zaprojektować zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r., poz. 1152 z późn. zm.) tj. przyłącze wodociągowe – odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworem za wodomierzem głównym. 4. Po stronie Wykonawcy leżą wszelkie uzgodnienia projektowe, uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych, a także uzgodnienia przejścia z projektowaną infrastrukturą przez grunty niebędące własnością Zamawiającego. 5. Zamawiający posiada mapy do celów projektowych. Po stronie Wykonawcy leży ewentualna aktualizacja map do celów projektowych. 6. W razie konieczności Wykonawca dokona wszelkich uzgodnień z Warmińsko-Mazurskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, a także uzyska wszelkie pozwolenia i decyzje od Konserwatora Zabytków, jeżeli takowe będą wymagane. 7. Projektowana sieć wodociągowa powinna spełniać wymagania norm: 1) PN-EN 805:2002 „Zaopatrzenie w wodę – Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich części składowych”. 2) PN-B-02865:1997 „Ochrona przeciwpożarowa budynków – Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne – Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa”. 3) Wszystkie materiały stosowane do wykonania wodociągu muszą być zgodne z Ustawą o wyrobach budowlanych, muszą posiadać aktualny atest PZH dopuszczający do kontaktu z wodą pitną, producent jest obowiązany posiadać certyfikat ISO 9001 lub inny równoważny system zarządzania jakością. 8. Trasy przewodów wodociągowych

magistralnych należy projektować zgodnie z poniższymi zasadami: 1) przewody lokalizować, jeśli jest to możliwe, w terenie ogólnodostępnym w liniach rozgraniczających dróg będących własnością Gminy Olsztynek, 2) przewody sytuować w pasie zieleni lub chodnika, 3) w szczególnych przypadkach przy braku miejsca dopuszcza się lokalizację przewodów w jezdni, 4) w przypadku usytuowania przewodów w terenie prywatnym nieruchomości te należy obciążyć nieodpłatną służebnością.

**2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):** 71320000-7, 71322100-2, 71248000-8

**3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):**

Wartość bez VAT:

Waluta:

**4) Czas trwania lub termin wykonania:**

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2020-05-29

**5) Kryteria oceny ofert:**

Kryterium	Znaczenie
cena	60,00
Doświadczenie projektanta	40,00

**6) INFORMACJE DODATKOWE:**