

DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1112), dalej ooś, w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572), dalej kpa, po rozpatrzeniu wniosku Pana Łukasza Drzyzguła, przedstawiciela firmy Warvia Łukasz Drzyzguła ul. Macieja Rataja 19/12, 10-203 Olsztyn, będącego pełnomocnikiem Gminy Olsztynek, Ratusz 1, 11-015 Olsztynek, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie drogi w miejscowości Lutek”,

STWIERDZAM BRAK POTRZEBY PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO.

Na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia wskazuję na konieczność podjęcia następujących działań:

1. wycinkę drzew należy przeprowadzić poza sezonem lęgowym ptaków tj. od 1 września do końca lutego; dopuszcza się wycinkę drzew w sezonie lęgowym, jednak prace te należy prowadzić pod stałym nadzorem ornitologicznym;
2. podczas realizacji inwestycji stosować się do zakazów, nakazów oraz ograniczeń obowiązujących na obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1478 z późn. zm.) dalej uoop: Obszar Chronionego Krajobrazu Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej;
3. uzyskać stosowną decyzję pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych;
4. na wykonanie nowoprojektowanych rowów drogowych należy uzyskać decyzję pozwolenia wodnoprawnego;

5. prace budowlane prowadzić z zachowaniem ostrożności w celu zapobiegania przedostawania się zanieczyszczeń do wód powierzchniowych, podziemnych oraz gleby;
6. plac budowy należy wyposażyć w sorbenty. W przypadku wycieku substancji ropopochodnych, zanieczyszczenia należy niezwłocznie usunąć, a zużyte do neutralizacji środki przekazać uprawnionemu odbiorcy w celu unieszkodliwienia;
7. zaplecze budowy, miejsce składowania odpadów, bazy sprzętowo-magazynowe oraz miejsca składowania substancji ropopochodnych zlokalizować w specjalnie do tego przeznaczonym miejscu, na szczelnej i utwardzonej nawierzchni poza obszarami zbiorników i cieków;
8. sypkie materiały, np. kruszywo, ziemię z wykopów, należy gromadzić w wyznaczonych miejscach, w szczelnych pojemnikach lub przykrywać plandekami w celu uniemożliwienia przedostania się ich do cieku, czy urządzeń melioracyjnych oraz w celu minimalizacji zjawiska rozwiewania;
9. w przypadku konieczności trwałego odwadniania wykopów budowlanych - dokonać zgłoszenia wodnoprawnego. Natomiast w przypadku konieczności długotrwałego obniżenia poziomu zwierciadła wody podziemnej - należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne;
10. w przypadku odprowadzania wód z odwodnień wykopów do cieku należy uzyskać decyzję pozwolenia wodnoprawnego;
11. na etapie eksploatacji inwestycji należy utrzymywać w należyтым stanie czystość i sprawność techniczną systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu inwestycji, w tym wykonywać regularne przeglądy urządzeń podczyszczających wody opadowe i roztopowe;
12. po zakończeniu prac budowlanych, miejsca wykorzystywane tymczasowo w trakcie realizacji przedsięwzięcia należy uporządkować i przywrócić do stanu pierwotnego.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 104 kpa organ administracji publicznej - Burmistrz Olsztyńka, załatwia sprawę, przez wydanie decyzji, która rozstrzyga sprawę, co do jej istoty w całości lub w części. W tym przypadku, na wniosek inwestora, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, które zostaje zakończone wydaniem niniejszej decyzji.

Przedmiotowa inwestycja należy do kategorii przedsięwzięć, o których mowa w art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy ooś, tj. przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839 z późn. zm.): § 3 ust. 1 pkt 62: „drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg lub obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody”.

Inwestycja polegać będzie na rozbudowie drogi gminnej nr 159015N relacji: droga wojewódzka nr 537/droga powiatowa 1435N (Węzeł Grunwald S7) - Lutek - Waplewo o długości 2517,99 mb z podziałem na dwa odcinki:

- od km 0+037,03 do km 1+558,03 o długości 1521,00 mb. Odcinek drogi zlokalizowany poza terenem zabudowanym;
- od km 1+558,03 do km 2+555,02 o długości 996,99 mb. Odcinek drogi zlokalizowany w terenie zabudowanym.

Etap realizacji inwestycji będzie wymagał wykorzystania surowców i materiałów takich jak: kruszywa, beton asfaltowy, beton cementowy, emulsje asfaltowe. Materiały i surowce będą dostarczane na miejsce budowy w miarę postępu prac. Podczas prac budowlanych wykorzystywana będzie woda z przewożnych beczkowozów w ilości od kilkunastu do kilkudziesięciu m³ na cały okres budowy. Woda wykorzystywana będzie zarówno na cele budowlane, ale przede wszystkim na cele socjalno-bytowe pracowników.

Rozbiórka istniejącej drogi będzie prowadzona etapami z chwilowym składowaniem pozyskanego z rozbiórki materiału (przede wszystkim istniejącej nawierzchni kruszywowej) i docelowym wywozem elementów rozbieranej konstrukcji drogi. W miejscach poszerzania korony drogi planuje się wybrać humus do pełnej głębokości jego zalegania. Rozbiórka będzie prowadzona etapowo, a w przypadku zamknięcia danego odcinka drogi - z zapewnieniem dojazdu ruchu lokalnego do posesji.

W okresie realizacji przedsięwzięcia wystąpią uciążliwości związane z emisją substancji zanieczyszczających z procesu spalania paliw w silnikach spalinowych pojazdów i maszyn budowlanych. Wzrost emisji węglowodorów i substancji złośliwych, nastąpi w wyniku kładzenia gorących mieszanek mineralno-bitumicznych na nawierzchnię drogi.

Oddziaływanie na etapie prac budowlanych będzie miało charakter chwilowy i odwracalny. Transport materiałów sypkich odbywać się będzie przy użyciu pojazdów ciężarowych odpowiednio do tego celu przystosowanych. Skrzynie ładunkowe na czas transportu materiałów przykrywane powinny być plandekami. Materiały sypkie, pyliste, stanowiące materiały do budowy powinny być zabezpieczone przed ich rozwiewaniem poprzez przykrycie plandekami. Emisja substancji zanieczyszczających w okresie realizacji przedsięwzięcia będzie miała charakter krótkoterminowy i nie spowoduje istotnych bądź długotrwałych zmian w środowisku.

Na wielkość uciążliwości akustycznej wpływ będzie mieć czas realizacji procesu inwestycyjnego i ilość pracujących maszyn i urządzeń. W celu zminimalizowania powyższych uciążliwości Inwestor przewidział szereg działań m.in.. używanie sprzętu w dobrym stanie technicznym, prowadzenie robót budowlanych wyłącznie w porze dziennej (w godzinach 6.00 -22.00). Przewiduje się, że zasięg uciążliwości powodowanych w fazie realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia ograniczy się do najbliższego otoczenia, a emisja substancji zanieczyszczających oraz hałasu będzie miała charakter krótkoterminowy i ustanie wraz z zakończeniem prac budowlanych.

Zaplecze budowy, z uwagi na liniowy charakter inwestycji, będzie lokalizowane w różnych punktach w zależności od etapu wykonywania prac. Dojazd do zaplecza zostanie utwardzony w postaci tymczasowych dróg dojazdowych, zostaną wydzielone miejsca postoju, tankowania oraz dokonywania prostych napraw sprzętu budowlanego. Serwis maszyn będzie wykonywany w punktach serwisowych producentów sprzętu. W celu zapobiegnięcia przedostaniu się ewentualnych zanieczyszczeń do gruntu, stanowiska postojowe, tankowania oraz prostych napraw zostaną wyposażone w specjalne maty, uniemożliwiające przenikanie zanieczyszczeń do gruntu.

Plac budowy zostanie wyposażony w zestaw sorbentów umożliwiających zebranie zanieczyszczeń. Stała kontrola sprzętu wykorzystywanego podczas prowadzonych prac oraz niezwłoczne usuwanie zaistniałych potencjalnych awarii zabezpieczy teren przed zanieczyszczeniami substancjami ropopochodnymi.

Wszystkie odpady powstałe w trakcie realizacji inwestycji będą segregowane, a następnie na bieżąco przekazywane specjalistycznym firmom do odzysku lub unieszkodliwiania. Planowane przedsięwzięcie zostanie zrealizowane w śladzie istniejącego ciągu drogowego. Inwestycja znajduje się w większości na terenach leśnych. W otoczeniu inwestycji występują również nieużytki, tereny zabudowy mieszkalnej oraz tereny orne.

W granicach działek istniejącego pasa drogowego drzewa występują pojedynczo jak i również w postaci szpalerów. W ramach przedsięwzięcia planuje się wycięcie 17 drzew, które kolidują z planowanym zakresem prac koniecznych do wykonania wzdłuż drogi. Są to głównie świerki pospolite (13 szt.) o obwodach pni od 10 cm do 41 cm, sosna zwyczajna o obwodzie pnia 52 cm, dąb szypułkowy o obwodzie pnia 43 cm, dąb czerwony o obwodzie 63 cm oraz buk pospolity o obwodzie 66 cm. Wycinka drzew powinna być prowadzona poza okresem lęgowym ptaków tj. od 1 września do końca lutego.

W przypadku, gdy wycinka będzie musiała być przeprowadzona w innym okresie (okres lęgowy ptaków), powinna być prowadzona pod nadzorem ornitologa, który przed wycinką dokona oględzin pod kątem obecności lęgów ptaków, a w przypadku potwierdzenia ich występowania - wskaże dopuszczalny termin i sposób wycinki.

Po ukończeniu robót budowlanych teren inwestycji będzie uporządkowany i zagospodarowany zgodnie z jego przeznaczeniem. Po planowanej przebudowie poprawi się jakość nawierzchni, a także komfort i bezpieczeństwo osób podróżujących tą drogą. Docelowo po przebudowie powinno wystąpić obniżenie emisji zanieczyszczeń i hałasu do atmosfery wynikające z poprawy stanu nawierzchni i zwiększenia płynności ruchu. W ramach przedsięwzięcia powstanie kanalizacja deszczowa, która będzie zbierać wody opadowe i roztopowe z jedni przebiegającej przez wieś Lutek, od km 1+603 do km 2+560. Systemem kanalizacji objęta została również pętla autobusowa. Wody po podczyszczeniu będą odprowadzane do jeziora Luteckiego.

Nie przewiduje się, aby zanieczyszczenia powstające w czasie realizacji i eksploatacji planowanego przedsięwzięcia mogły w istotny sposób wpłynąć na ogólny poziom zanieczyszczenia powietrza, a tym samym na zmiany klimatu oraz zwiększenie wrażliwości elementów środowiska na zmiany klimatu.

Analizując wniosek pod kątem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko określonych w art. 63ust. 1 ustawy ooś, a w szczególności rodzaju i skali możliwego oddziaływania stwierdzono, że planowane przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Inwestycja planowana jest w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Puszczy Napiwodzko - Ramuckiej (Uchwała Nr XXX/669/17 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 września 2017 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Puszczy Napiwodzko - Ramuckiej). Ponieważ planowana inwestycja stanowi inwestycję celu

publicznego, to w odniesieniu do przedmiotowego przedsięwzięcia, stosownie do § 5 ust. 2 pkt 3 ww. uchwał nie obowiązują zakazy określone w § 5 ust. 1 uchwał.

Z uwagi na ok. 1,5 km odległość do najbliższego obszaru Natura 2000 Ostoja Napiwodzko - Ramucka oraz z uwagi na rodzaj, skalę i zasięg oddziaływania przedmiotowej inwestycji, nie przewiduje się negatywnego wpływu na cele i przedmiot ochrony wyżej wymienionego obszaru Natura 2000 oraz jego integralność.

Pomimo stwierdzenia braku negatywnego oddziaływania na obszary chronione oraz zidentyfikowane gatunki chronione należy mieć na uwadze, iż na podstawie:

- rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 09 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1408),
- rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 09 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. z 2014 r., poz. 1409),
- rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2022 r., poz. 2380),

wprowadzone zostały zakazy w stosunku do dziko występujących gatunków chronionych. Podczas realizacji inwestycji należy bezwzględnie przestrzegać przepisów dotyczących ochrony gatunkowej zawartych w cyt. rozporządzeniach oraz w ustawie o ochronie przyrody. Czynności zabronione w stosunku do chronionych gatunków zwierząt określone w art. 52 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody oraz § 6 rozporządzenia Ministra Środowiska (np. umyślne zabijanie; umyślne okaleczanie lub chwywanie; umyślne niszczenie ich jaj, postaci młodocianych lub form rozwojowych; niszczenie siedlisk lub ostoi, będących ich obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania; niszczenie, usuwanie lub uszkodzanie gniazd, mrowisk, nor, legowisk, żeremi, tam, tarlisk, zimowisk lub innych schronień) mogą zostać podjęte wyłącznie po uzyskaniu stosownej decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie wydanej na podstawie art. 56 ust. 2 pkt 1 i pkt 2 (pod warunkiem spełnienia przesłanek określonych w art. 56 ust. 4 uoop) na wykonywanie czynności podlegających zakazom, w stosunku do gatunków objętych ochroną ścisłą i częściową. Analogiczna sytuacja funkcjonuje w przypadku zakazów w stosunku do roślin (art. 51 UoOP oraz § 6 rozp. MŚ). Wykonywanie czynności zabronionych bez zezwolenia lub wbrew jego warunkom podlega karze aresztu albo grzywny (art. 131 pkt 14 uoop).

Przedmiotowe przedsięwzięcie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Pregoly (Dz. U. z 2023 r. poz. 207) zlokalizowane jest na obszarze dorzecza Pregoly,

w Regionie Wodnym Łyny i Węgorapy, w zlewni jednolitej części wód powierzchniowych rzecznych (JCWP) „Łyna do Dopływu z jez. Kielarskiego” ,kod JCWP: RW700018584371, której status określono jako naturalna, monitorowana część wód, o złym stanie ogólnym, zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych.

Celem środowiskowym określonym dla JCWP „Łyna do Dopływu z jez. Kielarskiego” zgodnie z ww. planem, jest osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego; zapewnienie drożności cieku według wymagań gatunków chronionych oraz stanu chemicznego: dla złagodzonych wskaźników [związki tributyllocyny(w)] poniżej stanu dobrego, dla pozostałych - stan dobry.

Ponadto planowane przedsięwzięcie położone jest w obszarze monitorowanej, jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie: GW700020, której stan oceniony został jako dobry, a z oceny stanu wynika, że jest ona niezagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Celem środowiskowym dla JCWPd zgodnie z ww. planem jest osiągnięcie dobrego stanu chemicznego oraz dobrego stanu ilościowego.

Planowane zadanie położone jest poza obszarem występowania Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP).

Przedsięwzięcie będzie realizowane poza miejscem występowania obszarów wodno-błotnych chronionych na mocy Konwencji o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego, jak również poza obszarami siedlisk łęgowych oraz ujść rzek. Zadanie zlokalizowane zostanie poza obszarami wybrzeży, górskimi, leśnymi, poza obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych. Zadanie zlokalizowane jest w obszarze przylegającym do jezior - w odległości ok. od 30 m do 50 m znajduje się zbiornik Jez. Luteckie (identyfikator hydrograficzny:584243). Zadanie nie przecina żadnych cieków - najbliższym przepływającym ciekim w odległości ok. 600 m jest Dopływ z Pawłowa (identyfikator hydrograficzny: 58424).

Na etapie realizacji jak i eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia nie będzie dochodziło do poboru wód z ww. JCWP, a także nie będzie realizowane odprowadzanie do niej wód oraz ścieków. Na potrzeby przedmiotowego przedsięwzięcia nie będzie wykonywane ujęcie wód podziemnych.

Zamierzenie jest położone poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1087).

Po przeanalizowaniu załączonej do wniosku karty informacyjnej przedsięwzięcia, uwzględniając charakter, skalę i lokalizację przedsięwzięcia oraz planowane rozwiązania techniczne chroniące środowisko, nie przewiduje się negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na stan jednolitych części wód oraz na realizację celów środowiskowych, określonych dla nich, jak również dla obszarów chronionych w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Pregoly”, przyjętym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 29 listopada 2022 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 207).

Przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na obszarach wybrzeży, obszarach górskich, a także na obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone oraz obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, uzdrowisk oraz obszarach ochrony uzdrowiskowej.

Z uwagi na rodzaj i skalę przedsięwzięcia, oddziaływania będą miały zasięg lokalny (bez ryzyka transgranicznych oddziaływań) i nie spowodują istotnych zmian w środowisku, jak również nie powinny wpłynąć negatywnie na istniejące walory krajobrazowe. Ponadto, z uwagi na zakres oddziaływań planowanej inwestycji nie przewiduje się możliwości kumulowania negatywnych oddziaływań, a ryzyko wystąpienia poważnej awarii przemysłowej będzie zerowe.

W dniu 4 listopada 2024 r. zostało wszczęte postępowanie na wniosek Pana Łukasza Drzyzguła, przedstawiciela firmy Warvia Łukasz Drzyzguła ul. Macieja Rataja 19/12, 10-203 Olsztyn, będącego pełnomocnikiem Gminy Olsztynek, Ratusz 1, 11-015 Olsztynek, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie drogi w miejscowości Lutek”.

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy ooś, Burmistrz Olsztyńka zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Olsztynie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie, w dniu 12 grudnia 2024 r. wydał opinię sanitarną stwierdzającą, że nie ma potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko – ZNS.9022.2.89.2024.KS.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Olsztynie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 23 grudnia 2024 r. wydał opinię znak: BO.ZZŚ.4901.175.2024.NB, stwierdzającą, że nie ma potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko i określając warunki i wymagania konieczne do uwzględnienia w decyzji środowiskowej.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie stwierdził, że dla planowanego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określił warunki i wymagania konieczne do uwzględnienia w decyzji środowiskowej - postanowienie znak: WOOS.4220.503.2024.AB.2 z dnia 14 stycznia 2025 r.

Na niepełny zakres przebiegu projektowanej drogi istnieje pokrycie Miejscowymi planami Zagospodarowania Przestrzennego:

- Uchwała nr XIII-119/95 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 26 października 1995 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zespołu działek rekreacyjnych w miejscowości Lutek gmina Olsztynek, Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 listopada 1995 r., Nr 27, poz. 293;

Projektowana sieć droga spełnia warunki sytuowania określone w ww. miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

Burmistrz Olsztynka biorąc pod uwagę opinie organów współdziałających, lokalizację inwestycji oraz analizując wniosek pod kątem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, określonych w art. 63 ust. 1 ustawy o oś, a w szczególności usytuowanie przedsięwzięcia, rodzaj i skalę możliwych oddziaływań, stwierdził, że **planowane przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko.**

Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kpa, strony postępowania zostały zawiadomione o zakończeniu postępowania dowodowego w przedmiotowej sprawie oraz o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania swoich żądań. W trakcie trwania postępowania administracyjnego nie wpłynęły do Urzędu Miejskiego w Olsztynku żadne uwagi w przedmiotowej sprawie.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji wymienionych w art. 72 ust 1 pkt 1-18 ustawy ooś.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Olsztynka w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Jeżeli niniejsza decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwołaniu, organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy. Organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające także wówczas, gdy jedna ze stron zawarła w odwołaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy, a pozostałe strony wyraziły na to zgodę w terminie czternastu dni od dnia doręczenia im zawiadomienia o wniesieniu odwołania, zawierającego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy.

p. o. Burmistrza Olsztynka

Bogusław Kowalewski

Załączniki:

1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust 3 ustawy ooś

Otrzymują:

1. Łukasz Drzyzgula, przedstawiciela firmy Warvia Łukasz Drzyzgula ul. Macieja Rataja 19/12, 10-203 Olsztyn;
2. Pozostałe strony postępowania poprzez obwieszczenie wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Olsztynku – Ratusz 1 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Olsztynku;
3. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, ul. Dworcowa 60, 10-437 Olsztyn;
4. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Żołnierska 16, 10-561 Olsztyn;
5. Zarząd Zlewni w Olsztynie, ul. Partyzantów 1/2, 10-526 Olsztyn;
6. aa.

Przygotowała: Barbara Kłoczek – podinspektor (89 519 54 75)

Załącznik do decyzji

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1112)

Inwestycja polegać będzie na rozbudowie drogi gminnej nr 159015N relacji: droga wojewódzka nr 537/droga powiatowa 1435N (Węzeł Grunwald S7) - Lutek - Waplewo o długości 2517,99 mb z podziałem na dwa odcinki:

- od km 0+037,03 do km 1+558,03 o długości 1521,00 mb. Odcinek drogi zlokalizowany poza terenem zabudowanym;
- od km 1+558,03 do km 2+555,02 o długości 996,99 mb. Odcinek drogi zlokalizowany w terenie zabudowanym.

W ramach realizacji przedsięwzięcia przewiduje się wykonanie następujących prac budowlanych:

- roboty przygotowawcze (w tym: roboty pomiarowe, tyczenie, obsługa geodezyjna inwestycji, usunięcie drzew i krzewów, zdjęcie warstwy humusu, rozbiórki elementów dróg i ulic),
- roboty ziemne (wykonanie wykopów pod konstrukcje elementów drogi, budowa sieci kanalizacji deszczowej),
- wykonanie profilowania i zagęszczenia podłoża pod warstwy konstrukcyjne,
- budowę nowej nawierzchni jezdni,
- przebudowę/budowę zjazdów,
- przebudowę urządzeń uzbrojenia terenu kolidujących z inwestycją,
- wykonanie robót wykończeniowych,
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego drogi oraz wyposażenie w urządzenia BRD.

Przedmiotowa droga gminna stanowi połączenie między Węzłem Grunwald S7 i miejscowościami Lutek i Waplewo. Droga ta służy jako dojazd do zabudowań, terenów leśnych oraz pól uprawnych położonych w ciągu drogi. Ponadto droga stanowi dojazd

do drogi wojewódzkiej nr 537, drogi powiatowej nr 1435N oraz drogi serwisowej S7, które to kolejno mają połączenie z siecią dróg województwa.

W stanie istniejącym omawiana droga posiada nawierzchnię gruntową z ubytkami. Droga zaliczana jest do klasy drogi L (lokalna). Szerokość jezdni wynosi średnio ok. 4,50 m. Nośność drogi nie jest określona. Ruch pieszny na przedmiotowych odcinkach drogi odbywa się poboczami jezdni. Odwodnienie odbywa się powierzchniowo przez spływ wody do przydrożnych rowów lub na tereny zielone.

Po przebudowie droga nadal będzie posiadała kategorię drogi L - lokalna. Szerokość jezdni wyniesie 4,5 m - 5 m, szerokość pobocza wyniesie 0,75 m. Nawierzchnia jezdni projektowana jest z betonu asfaltowego natomiast nawierzchnia poboczy gruntowych z mieszanki niezwiązanej. Projekt zakłada wykonanie robót budowlanych w tradycyjny sposób tj. przy użyciu typowego, ogólnodostępnego sprzętu budowlanego (koparki, spychacze, dźwigi, walce, zagęszczarki).

p. o. Burmistrza Olsztynka

Bogusław Kowalewski